

SLO SP. Z O.O. SP.K

SLO SP. Z O.O. SP.K  
Krzysztoforzyce 203  
32-010 Kocmyrzów

telefon: (12) 311-03-13  
fax: (12) 312-06-96  
info@sloconcept.com

Pumptrack.eu



KATALOG  
pumptracki



## O nas.

Sło Sp. z o.o. Sp.k to lider na rynku w zakresie projektowania i budowy skateparków. Od 1999 roku wykonaliśmy ponad 400 profesjonalnych obiektów w kraju i zagranicą (m.in w Hiszpanii, Grecji, Anglii, Rosji, Norwegii i na Ukrainie). Bogate doświadczenie i wyspecjalizowana kadra pozwoliło na poszerzenie usług o budowę i projektowanie pumtracków (profesjonalnych torów rowerowych). Wykonujemy obiekty w następujących technologiach:

- pumtracki ziemne
- pumtracki sklejkowo - drewniane
- pumtracki ziemno - asfaltowe
- pumtracki betonowe

**Konsultacje** - ponad 1000 spotkań z młodzieżą.

**Dokumentacja przetargowa** - ponad 300 opracowanych specyfikacji.

**Koncepcje** - ponad 800 opracowanych koncepcji

**Projekty** - ponad 400 opracowanych obiektów







## Technologie budowy pumptracków.

Sło Sp. z o.o. Sp.k oferuje usługi w zakresie projektowania i budowy torów rowerowych typu pumptrack w 2 technologiach:

- 1. PUMPTRACKI SKLEJKOWO - DREWNIANE** - technologia w której wykorzystuje się komponenty sklejkowo/ drewniane odporne na warunki atmosferyczne. Pumptrack w tej technologii umożliwia jazdę na deskorolce/rolkach oraz rowerach.
- 2. PUMPTRACKI BETONOWE** - technologia w pełni betonowa najbardziej odporna na warunki atmosferyczne. Umożliwia jazdę na deskorolce/rolkach oraz rowerach.




+ PUMPTRACK PD1

DŁUGOŚĆ TORU: 37, m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 6 m x 16,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 10 m x 20,5 m



+ PUMPTRACK PD2

DŁUGOŚĆ TORU: 45 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 6 m x 20,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 10 m x 24,5 m



+ PUMPTRACK PD3

DŁUGOŚĆ TORU: 61 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 12,5 m x 23 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 16,5 m x 27 m



+ PUMPTRACK PD4

DŁUGOŚĆ TORU: 88 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 14,5 m x 28,9 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 18,5 m x 32,9 m



+ PUMPTRACK PD5

DŁUGOŚĆ TORU: 105 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 20,1 m x 20,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 24,1 m x 24,5 m



+ PUMPTRACK PD6

DŁUGOŚĆ TORU: 109 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 22,3 m x 32,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 26,3 m x 36,5 m



+ PUMPTRACK PD7

DŁUGOŚĆ TORU: 115 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 16,3 m x 24,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 20,3 m x 28,5 m



+ PUMPTRACK PD8

DŁUGOŚĆ TORU: 152 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 24,4 m x 31,4 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 28,4 m x 35,4 m





+ PUMPTRACK PB1

DŁUGOŚĆ TORU: 37 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 6,2 m x 16,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 10,2 m x 20,5 m




+ PUMPTRACK PB2

DŁUGOŚĆ TORU: 45 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 6,2 m x 20,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 10,2 m x 24,5 m



+ PUMPTRACK PB3

DŁUGOŚĆ TORU: 61 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 12,5 m x 23 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 16,5 m x 27 m




+ PUMPTRACK PB4

DŁUGOŚĆ TORU: 88 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 14,5 m x 29,1 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 18,5 m x 33,1 m




+ PUMPTRACK PB5

DŁUGOŚĆ TORU: 105,5 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 20,5 m x 20,6 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 24,5 m x 24,6 m




+ PUMPTRACK PB6

DŁUGOŚĆ TORU: 109 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 22,5 m x 32,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 26,5 m x 36,5 m



+ PUMPTRACK PB7

DŁUGOŚĆ TORU: 115 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 16,5 m x 24,8 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 20,5 m x 28,8 m



+ PUMPTRACK PB8

DŁUGOŚĆ TORU: 152 m  
POWIERZCHNIA INSTALACJI: 25,8 m x 35,5 m  
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 29,8 m x 39,5 m

